



Heizijde (bij Kastelein)

Referentieperiode 1 tot 15 juni				Post circulatie, 3 tot 17 sept			
	2-wielers	auto's	zwaar verkeer		2-wielers	auto's	zwaar verkeer
	259	4322	795		230	6200	816
	112	4849	707		146	6647	827
	150	4931	778		215	4784	391
	160	4852	657		299	3963	213
	147	4951	738		243	5475	669
	147	3509	370		174	5946	719
	259	2611	242		141	6283	678
	241	4280	601		232	5757	663
	162	4771	493		128	5987	448
	162	4809	630		170	4654	346
	180	4689	521		81	3965	754
	126	5057	618		125	5258	659
	176	3488	310		216	5382	723
	247	2700	187		102	5482	737
	256	4225	572		137	5754	624
average	185,6	4269,6	547,9333		175,9333	5435,8	617,8
stddev	26,25425	412,9921	97,36504		30,80766	404,4926	92,24486
lowerbound	159,346	3856,61	450,568		145,126	5031,31	525,555
upperbound	211,854	4682,59	645,298		206,741	5840,29	710,045
				Verandering	-5%	27%	13%
				Marge 95%	24,7%	17,3%	29,9%


betrouwbaarheidsintervallen 2-wielers



betrouwbaarheidsintervallen auto's



betrouwbaarheidsintervallen zwaar verkeer



—●— referentie —●— Post circulatie

Heizijde (bij Langvenstraat)

Referentieperiode 1 tot 15 juni

2-wielers	auto's	zwaar verkeer
267	1391	212
131	1194	475
194	1251	394
161	1371	310
173	1414	409
196	1075	173
329	888	124
226	1116	261
242	1440	316
225	1376	303
181	1342	355
141	1285	508
214	1148	155
344	882	77
268	1264	232

Post circulatie, 3 tot 17 september


2-wielers	auto's	zwaar verkeer
250	1721	257
163	1556	377
226	1305	224
406	1109	75
373	1373	216
242	1394	320
161	1392	456
305	1576	275
189	1342	490
336	1211	170
83	730	215
259	1441	288
387	1409	204
241	1455	274
203	1289	302

average	219,4667	1229,133	286,9333
stddev	31,71145	90,25914	64,46653
lowerbound	187,755	1138,87	222,467
upperbound	251,178	1319,39	351,4


254,9333	1353,533	276,2
46,53974	115,2108	53,82391
208,394	1238,32	222,376
301,473	1468,74	330,024

Verandering	16%	10%	-4%
Marge 95%	30,4%	14,7%	33,6%


betrouwbaarheidsintervallen 2-wielers



betrouwbaarheidsintervallen auto's



betrouwbaarheidsintervallen zwaar verkeer




—●— referentie —●— Post circulatie


Fonteinstraat (bij Rood Kruisstraat)

	Referentieperiode 1 tot 15 juni			Post circulatie, 3 tot 17 september		
	2-wielers	auto's	zwaar verkeer	2-wielers	auto's	zwaar verkeer
	397	3070	309	457	4288	475
	221	3664	462	290	5238	568
	360	3763	413	752	2950	285
	455	3563	332	822	2582	162
	266	3656	477	637	3640	477
	157	2666	234	282	4683	691
	191	2525	122	730	3150	345
	380	3391	413			
	457	3215	366	512	4265	513
	352	3241	390	525	3395	357
	235	3007	397	113	3182	388
	227	3723	471	340	4933	567
	304	2572	183	707	3185	607
	352	1924	125	762	3688	622
	372	3274	420	311	4353	765
average	315,0667	3150,267	340,9333	517,1429	3823,714	487,2857
stddev	47,7362	269,4809	61,22981	117,2736	422,9354	87,01325
lowerbound	267,33	2880,79	279,704	399,869	3400,78	400,272
upperbound	362,803	3419,75	402,163	634,416	4246,65	574,299
Verandering				64%	21%	43%
Marge 95%				43,5%	24,0%	41,1%


betrouwbaarheidsintervallen 2-wielers



betrouwbaarheidsintervallen auto's



betrouwbaarheidsintervallen zwaar verkeer



Fonteinstraat (bij Heizijde)

Geen referentiedata beschikbaar


Telraamgegevens starten pas vanaf 17 aug

Te vroeg om vergelijkingen te maken


Begijnendreef

Referentieperiode 1 tot 15 juni				Post circulatie, 3 tot 17 september			
	2-wielers	auto's	zwaar verkeer		2-wielers	auto's	zwaar verkeer
	798	3245	452		1176	485	226
	629	3912	580		996	490	183
	746	3769	523		520	430	83
	585	3731	544		595	543	161
	700	3842	515		995	408	166
	444	3054	389		1133	409	166
	405	2458	268		1128	371	196
	836	3320	493		1088	456	137
	654	3526	531		1045	404	112
	692	3553	513		783	358	22
	760	3720	559		345	256	44
	571	4013	467		1139	397	107
	423	2906	376		1116	381	91
	376	2384	245		1076	419	113
	831	3316	257		999	352	99
average	630	3383,267	447,4667	942,2667	410,6	127,0667	
stddev	79,88281	254,381	57,5964	130,7102	34,39297	28,61067	
lowerbound	550,117	3128,89	389,87	811,556	376,207	98,456	
upperbound	709,883	3637,65	505,063	1072,98	444,993	155,677	
				Verandering	50%	-88%	-72%
				Marge 95%	30,3%	8,2%	16,5%


betrouwbaarheidsintervallen 2-wielers



betrouwbaarheidsintervallen auto's



betrouwbaarheidsintervallen zwaar verkeer




—●— referentie —●— Post circulatie


Wouwerstraat

	Referentieperiode 1 tot 15 juni			Post circulatie, 3 tot 17 september		
	2-wielers	auto's	zwaar verkeer	2-wielers	auto's	zwaar verkeer
	655	1477	144	428	638	155
	477	1893	255	483	707	707
	471	2136	182	378	678	48
	385	1794	190	516	775	85
	562	1994	217	418	494	68
	345	1695	137	530	616	154
	278	1398	74	426	645	115
	486	1625	230	575	546	149
	489	1771	203	477	591	135
	433	1845	157	356	634	94
	490	1881	179	204	417	64
	387	2398	177	520	649	143
	378	1779	157	478	431	66
	347	1373	153	491	611	98
	540	1743	235	489	531	138
average	448,2	1786,8	179,3333	451,2667	597,5333	147,9333
stddev	49,34272	136,4135	23,16078	45,60267	49,9729	80,41745
lowerbound	398,857	1650,39	156,173	405,664	547,56	67,5159
upperbound	497,543	1923,21	202,494	496,869	647,506	228,351
	Verandering			1%	-67%	-18%
	Marge 95%			18,1%	8,8%	44,7%


betrouwbaarheidsintervallen 2-wielers



betrouwbaarheidsintervallen auto's



betrouwbaarheidsintervallen zwaar verkeer




—●— referentie —●— Post circulatie


Koning Albertstraat

	Referentieperiode 1 tot 15 juni			Post circulatie, 3 tot 17 september		
	2-wielers	auto's	zwaar verkeer	2-wielers	auto's	zwaar verkeer
	1252	3383	1155	1294	1704	589
	1024	3978	1259	1294	1777	595
	1016	3775	1244	865	1544	465
	1088	3868	1359	925	1900	411
	1141	3794	1204	1345	1631	544
	759	3485	896	1219	1723	638
	663	2883	689	1341	2176	683
	1163	3365	1007	1435	1954	672
	1069	3703	1274	1328	1943	670
	1073	3579	1140	987	1957	459
	1086	3868	1212	451	1322	286
	1002	3824	1081	1289	2010	729
	832	3266	835	1440	1816	564
	689	2720	651	1346	2003	711
	1264	3405	1081	1284	1920	665
average	1008,067	3526,4	1072,467	1189,533	1825,333	578,7333
stddev	95,76579	185,8619	109,1887	136,3988	108,9422	63,70121
lowerbound	912,301	3340,54	963,278	1053,13	1716,39	515,032
upperbound	1103,83	3712,26	1181,66	1325,93	1934,28	642,435
	Verandering			18%	-48%	-46%
	Marge 95%			19,6%	8,1%	15,6%


betrouwbaarheidsintervallen 2-wielers



betrouwbaarheidsintervallen auto's



betrouwbaarheidsintervallen zwaar verkeer




—●— referentie —●— Post circulatie


Korte Begijnenstraat

	Referentieperiode 1 tot 15 juni			Post circulatie, 3 tot 17 september		
	2-wielers	auto's	zwaar verkeer	2-wielers	auto's	zwaar verkeer
	80	508	78	417	1080	1192
	53	366	53	231	1110	1093
	55	423	45	192	840	798
	57	402	53	151	1074	973
	66	424	68	320	975	1024
	53	342	29	384	1054	1029
	34	307	11	243	1044	1129
	84	501	55	851	1159	366
	66	409	65	606	1090	366
	74	362	73	624	1041	235
	58	397	56	40	286	29
	57	316	66	161	610	164
	52	284	32	178	759	149
	20	212	25	118	559	155
	99	507	69	208	706	154
average	60,53333	384	51,86667	314,9333	892,4667	590,4
stddev	9,796017	43,01423	9,977346	113,5867	129,5577	225,2412
lowerbound	50,7373	340,986	41,8893	201,347	762,909	365,159
upperbound	70,3294	427,014	61,844	428,52	1022,02	815,641
	Verandering			420%	132%	1038%
	Marge 95%			197,2%	35,0%	478,5%


betrouwbaarheidsintervallen 2-wielers



betrouwbaarheidsintervallen auto's



betrouwbaarheidsintervallen zwaar verkeer




—●— referentie —●— Post circulatie

Rubensstraat


Tellingen verkeer staduitwaarts

Referentieperiode 25 maart tot 8 april				Post circulatie, 3 tot 17 september			
	2-wielers	auto's	zwaar verkeer		2-wielers	auto's	zwaar verkeer
	106	2038	191		479	4187	451
	359	5611	444		378	3814	363
	500	4807	527		435	2813	373
	316	3588	352		367	2072	237
	217	3138	210		551	3943	415
	414	5821	444		447	4358	606
	569	5757	529		519	4619	418
	647	5720	417		602	4898	426
	490	6197	593		521	4775	422
	581	5733	517		478	3347	289
	401	4276	268		83	2466	168
	188	2899	206		544	4852	360
	367	2859	181		539	4435	383
	572	5086	352		511	4712	358
	603	4928	396		532	4904	435
average	422	4563,867	375,1333		465,7333	4013	380,2667
stddev	83,24986	677,1029	69,7595		62,7458	471,1313	50,7144
lowerbound	338,75	3886,76	305,374		402,988	3541,87	329,552
upperbound	505,25	5240,97	444,893		528,479	4484,13	430,981
Verandering					10%	-12%	1%
Marge 95%					25,1%	18,3%	23,3%


betrouwbaarheidsintervallen 2-wielers



betrouwbaarheidsintervallen auto's



betrouwbaarheidsintervallen zwaar verkeer




Graatakker


Tellingen verkeer staduitwaarts

	Referentieperiode 15 mei tot 15 juni			Post circulatie 25 aug tot 20 sept		
	2-wielers	auto's	zwaar verkeer	2-wielers	auto's	zwaar verkeer
	646	5887	997	2314	7069	1526
	1749	8137	1663	2048	7217	1352
	1944	7882	1546	2192	7281	1538
	2040	8187	1615	1774	7946	1491
	2314	8096	1246	1149	7850	1048
	2022	8054	1588	1134	6397	879
	1973	7198	1117	1723	8432	1641
	1642	5633	788	2959	7482	1252
	1017	4960	768	2714	7361	1509
	2003	7117	1451	2401	7667	1402
	2484	7437	1742	1756	8166	1707
	2028	7516	1957	1404	6669	1133
	2299	8136	2032	1212	5337	846
	1798	7361	1312	2703	6139	1167
	1462	5937	1089	1993	6435	1484
	2829	7339	1675	1917	6830	1189
	1929	7914	1646	2125	7033	1329
	2255	7981	1519	1703	7229	1076
	1891	8741	1852	1735	6248	649
	2073	8976	1915	444	5144	466
	1550	8019	1405	1745	6214	980
	1223	6292	955	2369	6304	1114
	2639	7442	1812	2164	6527	1089
	2196	7853	1855	1943	6548	1144
	2302	7861	1588	2206	6420	1160
	1867	7976	1769	1775	5908	602
	1763	8436	1761	522	4436	635
	2005	7629	888			
	1272	6079	595			
	2440	7517	1924			
average	1932,32	7438,24	1485,32	1913,08	6877,8	1206,84
stddev	191,943	386,8427	143,0027	219,8192	318,5751	118,7566
lowerbound	1740,38	7051,4	1342,32	1693,26	6559,22	1088,08
upperbound	2124,26	7825,08	1628,32	2132,9	7196,38	1325,6
Verandering				-1%	-8%	-19%
Marge 95%				18,8%	8,0%	15,8%


betrouwbaarheidsintervallen 2-wielers



betrouwbaarheidsintervallen auto's



betrouwbaarheidsintervallen zwaar verkeer



Steenweg op Antwerpen

Tellingen verkeer staduitwaarts

Referentieperiode 15 mei tot 15 juni			
	2-wielers	auto's	zwaar verkeer
	308	5868	933
	1266	9059	1529
	1331	9572	1657
	1377	9571	1915
	1561	8617	1447
	970	8328	785
	741	7240	551
	524	4711	388
	469	4416	288
	1078	7874	771
	1344	8515	1055
	1094	7799	887
	1257	8327	1453
	662	7069	806
	655	6995	1670
	1258	7671	1212
	700	7585	1739
	589	8154	1521
	635	6986	1449
	813	7618	1537
	355	6891	774
	417	5709	791
	704	5525	1006
	1056	7725	883
	1017	7839	694
	973	6314	677
	451	4064	572
	339	4355	716
	282	3172	590
	958	5913	629


average	887,24	7426,56	1109,64
stddev	141,9678	528,3706	177,059
lowerbound	745,272	6898,19	932,581
upperbound	1029,21	7954,93	1286,7

Post circulatie 25 aug tot 20 sept


2-wielers	auto's	zwaar verkeer
Data niet betrouwbaar		
Tak voor telraam		

#####	#####	#####
#####	#####	#####
#####	#####	#####
#####	#####	#####
Verandering	#####	#####
Marge 95%	#####	7,5% 16,8%


betrouwbaarheidsintervallen 2-wielers



betrouwbaarheidsintervallen auto's



betrouwbaarheidsintervallen zwaar verkeer




—●— referentie —●— Post circulatie

Steenweg op Gierle


Tellingen verkeer staduitwaarts

	Referentieperiode 15 mei tot 15 juni			Post circulatie 25 aug tot 20 sept		
	2-wielers	auto's	zwaar verkeer	2-wielers	auto's	zwaar verkeer
	382	8348	856	1371	9581	1955
	1375	11291	1950	1395	9538	1756
	1278	11561	2099	1238	9596	1736
	1292	11310	2036	1020	9378	1941
	1574	11094	2057	890	8127	1400
	1768	10599	2150	532	7359	1137
	1397	8651	1398	1166	9311	2177
	927	7501	843	1397	9261	2358
	778	6890	913	1372	9576	2325
	1840	10808	2072	1221	9182	2184
	2043	10870	1869	1135	8918	2295
	1843	10975	2056	1237	9111	1519
	1935	10599	1864	715	7045	1078
	1446	9391	1276	1650	8478	1789
	789	8472	923	1331	8638	2011
	1705	10514	2004	1357	9074	2205
	1093	11371	1981	1344	8896	1936
	1233	11024	1900	1174	8702	2109
	1042	10994	2175	1069	7869	1142
	1270	11084	1959	159	5603	446
	919	9279	1289	1108	8621	1109
	612	8509	878	1186	8468	868
	1250	9505	1853	1168	8963	1035
	1271	10664	2185	1005	8831	1123
	1201	10243	2050	1123	8794	878
	1234	10129	2340	912	7473	732
	787	8359	1812	285	6675	529
	1037	8703	1620			
	578	7869	961			
	1508	10053	2069			
average	1290,52	10061,88	1705,44	1134,52	8676,8	1620,48
stddev	165,8567	518,6516	190,2827	120,4843	359,3265	217,5855
lowerbound	1124,66	9543,23	1515,16	1014,04	8317,47	1402,89
upperbound	1456,38	10580,5	1895,72	1255	9036,13	1838,07
Verandering	-12%	-14%	-5%			
Marge 95%	18,9%	7,4%	20,2%			


betrouwbaarheidsintervallen 2-wielers



betrouwbaarheidsintervallen auto's



betrouwbaarheidsintervallen zwaar verkeer




—●— referentie —●— Post circulatie

Steenweg op Mol


Tellingen verkeer stadinwaarts

	Referentieperiode 15 mei tot 15 juni			Post circulatie 25 aug tot 20 sept		
	2-wielers	auto's	zwaar verkeer	2-wielers	auto's	zwaar verkeer
	476	4849	330	598	6421	478
	932	7455	787	331	6460	339
	1010	8488	902	452	6721	408
	1015	7105	806	353	7102	543
	1545	6915	797	553	6656	233
	1426	7372	633	614	5051	129
	376	5841	279	703	7401	391
	188	4007	68	1052	7419	461
	531	4089	147	1013	7347	418
	1086	6685	801	1141	7046	424
	1740	7358	641	801	7145	469
	1407	6925	643	402	5336	203
	1863	7219	567	376	3890	165
	1459	6218	266	694	5979	379
	1072	4758	275	889	6121	362
	1899	6591	687	444	6259	361
	980	8001	790	1179	5628	467
	1021	8247	714	1049	6531	525
	1078	7827	701	513	6741	233
	1118	7656	743	233	4524	195
	1091	6725	250	530	6177	565
	1034	5261	237	673	5584	415
	1558	7256	673	513	6346	352
	1287	7636	689	1072	5931	555
	1080	6901	704	584	6316	384
	1498	7634	767	339	6119	334
	892	6930	761	285	4623	226
	918	7039	394			
	844	5199	167			
	1679	7042	632			
average	1130,88	6695,4	565,2	670,48	6245,28	378,16
stddev	170,087	486,7061	97,0235	109,6571	345,9993	48,71756
lowerbound	960,793	6208,69	468,177	560,823	5899,28	329,442
upperbound	1300,97	7182,11	662,223	780,137	6591,28	426,878
Verandering				-41%	-7%	-33%
Marge 95%				21,6%	10,6%	21,8%


betrouwbaarheidsintervallen 2-wielers



betrouwbaarheidsintervallen auto's



betrouwbaarheidsintervallen zwaar verkeer




Steenweg op Oosthoven


Tellingen verkeer stadinwaarts

	Referentieperiode 15 mei tot 15 juni			Post circulatie 25 aug tot 20 sept		
	2-wielers	auto's	zwaar verkeer	2-wielers	auto's	zwaar verkeer
	135	5741	341	161	5688	617
	194	7772	843	165	5626	501
	228	7781	912	126	5917	530
	163	7972	899	129	6369	558
	243	7805	983	91	5592	539
	270	7657	1119	108	4331	162
	186	6228	593	128	5999	492
	336	4890	325	164	6165	488
	279	4740	541	173	5925	556
	200	7062	1160	149	6361	526
	249	7629	958	107	6304	565
	284	7125	1002	202	5520	332
	211	6951	933	188	4156	310
	276	6269	414	122	5123	569
	364	5064	285	117	5936	552
	249	6203	673	132	6679	677
	176	6728	632	170	6046	616
	161	6861	747	124	6682	527
	201	6951	723	140	5948	357
	208	6750	697	101	4553	213
	151	6029	467	119	6276	429
	437	4724	252	179	5369	609
	242	5974	633	113	6191	667
	261	6515	729	149	6428	460
	232	6501	686	136	5432	502
	238	6538	837	146	5718	287
	172	7016	725	139	5013	180
	231	6058	395			
	264	4604	242			
	228	6254	684			
average	237,44	6556,88	701,88	139,72	5784,64	494,16
stddev	27,12838	385,5407	101,6271	11,40484	263,8581	51,08845
lowerbound	210,312	6171,34	600,253	128,315	5520,78	443,072
upperbound	264,568	6942,42	803,507	151,125	6048,5	545,248
Verandering				-41%	-12%	-30%
Marge 95%				12,2%	7,9%	19,6%

betrouwbaarheidsintervallen 2-wielers



betrouwbaarheidsintervallen auto's



betrouwbaarheidsintervallen zwaar verkeer

